

TECHNISCH DATABLAD




RENZO WINTER S3 CI NO. 65741

Mt. 36-50

AANDUIDING VOLGENS NORM

Conform EN ISO 20345 S3 CI



- Veiligheidsschoen hoog voor heren



COLD INSULATED
Koude isolerend

PASVORM



INZETGEBIED

- Outdoor
- Koude omgevingen, gebruik in de winter
- Omgeving waar invloed van vocht te verwachten is (S2)
- Omgevingen met het gevaar op het indringen van puntige en scherpe voorwerpen (S3)

EIGENSCHAPPEN

Design

- Functiegericht design

Gepolsterde watertong

- Voorkomt het indringen van vuil
- Uitmuntend draagcomfort
- Geen knel- of drukkpunten

Gepolsterde kraag

- Uitmuntend draagcomfort
- Schacht omsluit de enkel en zorgt voor goede stabiliteit en steun in de schoen

EIGENSCHAPPEN

Reflecterend materiaal 	<ul style="list-style-type: none"> Goede zichtbaarheid in donkere omgevingen
Maten (Unisex model)	<ul style="list-style-type: none"> Verschillende maten beschikbaar Leverbaar in de maten 36-50 Maten: 36-39 No. 165741 Loopzool: Grof geprofileerde RUBBER/PU zool SAFETY-GRIP 2 Maten: 49-50 No. 265741 Loopzool: Grof geprofileerde RUBBER/PU zool SAFETY-GRIP 2
PU-beschermneus (polyurethaan)	<ul style="list-style-type: none"> Direct aangespoten beschermneus Bijzondere bescherming tegen slijtage aan de top van de schoen Beschermt het bovenleer tegen vroegtijdige slijtage


BOVENMATERIAAL

Rundleder	<ul style="list-style-type: none"> Toepassingsgebieden S3 Natuurlijk materiaal Slijtvast Ademend Wateruittreding/-opname conform EN ISO 20345 S2
-----------	---

VOERINGMATERIAAL

Wintervoering van imitatie lamsvle	<ul style="list-style-type: none"> 100 % scheerwol Goed ademend Huidvriendelijk Goede transpiratie opname Aangenaam draagcomfort
Voering van de verstevigde hiel	<ul style="list-style-type: none"> Slijtvaste microvezels, duurzaam Aangenaam draagcomfort

BESCHERMNEUS

Stalen neus 	<ul style="list-style-type: none"> Bescherming tegen een impact van min. 200 Joule en een druk van min. 15 kN Duurzame bekleding van de zijkanten Ergonomisch gevormd Aangename vrijheid voor de tenen Goede afdekking van de kleine teen
--	--

INLEGZOO

Hele inlegzool uit vlies

- Vlies-materiaal
- Hele inlegzool
- Uitwisselbaar
- Duurzaam
- Goede vochtopname en -afgifte voor een aangenaam voetklimaat

BERSCHERMING TEGEN PENETRATIE

Metaalvrije bescherming tegen penetratie



- Voldoet aan de bijkomende vereisten voor de bescherming tegen penetratie overeenkomstig EN ISO 20344 / 20345
- Voldoet aan de norm voor bescherming tegen penetratie EN 12568
- Tussenzool uit textiel, bestand tegen penetratie
- Licht en flexibel: bij activiteiten op de knieën meer comfort door een betere elasticiteit van de schoen
- Betere sensibiliteit van de voet op oneffen ondergronden
- Goed voetklimaat door thermo-isolerende werking
- 100% bedekking van de voet, in vergelijking met 85% bij stalen tussenzolen
- 100% metaalvrij en antimagnetisch

LOOPZOO



Grof geprofileerde 2 densiteiten loopzool SAFETY-GRIP **2**

▪ Loopzool: PU



- S-lijnvormige plaatsing van de profielblokken voor een ergonomische afwikkeling
- Heel goede antislip eigenschappen
- Antistatisch

- Kleur: zwart
- Profiel 6 mm diep
- Uiterst slijtvast
- Hittebestendig tot ca. 130°C, koudeflexibel tot ca. -20°C
- Olie- en benzinebestendig

▪ Tussenzool: PU

- De zachte PU-kern zorgt voor een goede schokabsorptie en een hoog draagcomfort