

TECHNISCH DATABLAD



**RENZO Mid
Sympatex S3**
NO. 67451

Mt. 36-50

AANDUIDING VOLGENS NORM

Conform EN ISO 20345 S3

Vorm B



- Veiligheidsschoen halfhoog voor heren

PASVORM



INZETGEBIED

- In- en outdoor inzetbaar
- Industrie, opslag, transport, montage enz.
- Omgeving waar invloed van vocht te verwachten is (S2)
- Omgevingen met het gevaar op het indringen van puntige en scherpe voorwerpen (S3)

EIGENSCHAPPEN

Design

- Functiegericht design

Gepolsterde watertong

- Voorkomt het indringen van vuil
- Uitmuntend draagcomfort
- Geen knel- of drukpunten

Gepolsterde kraag


- Uitmuntend draagcomfort
- Zacht gepolsterde schacht omsluit de enkel en zorgt voor goede stabiliteit en steun in de schoen

Gecertificeerd conform BGR 191



- Gecertificeerd voor orthopedische aanpassingen / steunzolen



EIGENSCHAPPEN

<p>Reflecterend materiaal</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Goede zichtbaarheid in donkere omgevingen
<p>Maten (Unisex model)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verschillende maten beschikbaar Leverbaar in de maten 36-50 Maten 36-39: artikel nr. 167451 Loopzool: Grof geprofileerde loopzool RUBBER/PU SAFETY-GRIP 2 Maten 49-50: artikel nr. 267451 Loopzool: Grof geprofileerde loopzool RUBBER/PU SAFETY-GRIP 2
<p>PU-beschermneus (polyurethaan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Direct aangespoten beschermneus Bijzondere bescherming tegen slijtage aan de top van de schoen Beschermt het bovenleer tegen vroegtijdige slijtage


BOVENMATERIAAL

<p>Rundleder</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toepassingsgebieden S2/S3 Natuurlijk materiaal Slijtvast Ademend Wateruittreding/-opname conform EN ISO 20345 S2
------------------	--

VOERINGMATERIAAL

<p>SYMPATEX® highH₂O₂Out-membraan</p>  <ul style="list-style-type: none"> Wind- en waterafstotend Verhindert dat water in de schoen binnendringt, maar laat de voeten toch 'ademen' Ideaal klimaatcomfort Optimaal draagcomfort Houdt de voet droog en warm 	 <p>The diagram illustrates the multi-layered construction of the shoe's upper and lining. From top to bottom, the layers are: Bovenmateriaal (Upper material), Membranen (Membranes), Extreem zuigkrachtige highH₂O₂Out-laag (Extremely powerful highH₂O₂Out layer), and Voeringmateriaal (Lining material). An arrow labeled 'Wind en regen' (Wind and rain) points downwards towards the upper material, which is shown blocking the particles. Three arrows labeled 'Zweet' (Sweat) point upwards from the lining material through the membrane layers, indicating the breathability of the shoe.</p>
--	---

BESCHERMNEUS

<p>Stalen neus</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Bescherming tegen een impact van min. 200 Joule en een druk van min. 15 kN Duurzame bekleding van de zijkanten Ergonomisch gevormd Aangename vrijheid voor de tenen Goede afdekking van de kleine teen
---	--

INLEGZOO

Inlegzool Basic Grey



- Vlies-materiaal
- Hele inlegzool
- Uitwisselbaar
- Duurzaam
- Goede vochtopname en -afgave eigenschappen
- Antistatisch
- Slijtvast
- Antibacterieel

BINNENZOO

Antistatische softvlies-binnenzool

- Antistatisch, ook in 100% droge toestand, en dat zonder gebruik te maken van bijkomende hulpmiddelen die een brugfunctie met de loopzool hebben.
- Ca. 50% lichter dan vergelijkbare zolen uit natuurlijk materiaal
- Flexibel en vormstabiel
- Goede luchtdoorlaatbaarheid
- Uitstekende slijtvastheid
- Hoge vochtopname
- Snel drogend (quasi over nacht)

BERSCHERMING TEGEN PENETRATIE

Stalen tussenzool



- Voldoet aan de bijkomende vereisten voor de bescherming tegen penetratie overeenkomstig EN ISO 20344 / 20345
- Voldoet aan de norm voor bescherming tegen penetratie EN 12568
- Corrosiebestendig
- Roestvrij staal

LOOPZOO



Grof geprofileerde 2 densiteiten loopzool SAFETY-GRIP 2

▪ Loopzool: PU



▪ Tussenzool: PU

- S-lijnvormige plaatsing van de profielblokken voor een ergonomische afwikkeling
- Heel goede antislip eigenschappen
- Antistatisch
- Kleur: zwart
- Profiel 6 mm diep
- Uiterst slijtvast
- Hittebestendig tot ca. 130°C, koudeflexibel tot ca. -20°C
- Olie- en benzinebestendig
- De zachte PU-kern zorgt voor een goede schokabsorptie en een hoog draagcomfort